

Jaaroverzicht Weidevogelwerkgroep Nootdorp-Leidschendam



Seizoen 2021



Inhoudsopgave

Seizoensstart	1
Afstemavond.....	1
Plasdras.....	1
Weidevogelberaad.....	1
Overleg De Groene Klaver	1
Start weidevogelseizoen 'De Groene Motor'.....	1
Tegenvaller.....	1
Het weer	2
De eerste nestvondsten.....	3
Resultaten gevonden nesten.....	5
Resultaten per gebied van de afgelopen 5 jaar.....	5
Soortbespreking per gebied.....	5
Predatie.....	8
Beschermingsactiviteiten.....	9
Conclusie.....	9
Notities en bijzonderheden.....	9
Vrijwilligers.....	11
Afsluitavond.....	11
2021 een bijzonder jaar.....	11
Leuk om te lezen.....	11
Dank.....	11

Bij de voorplaat

Inzet; jonge kievit, regenwulp, gruttopaar met jong en broedende scholekster, hermelijn in laat winterkleed en watersnip



Seizoensstart

Afstemavond

27 januari was de jaarlijkse afstemavond van de Kerngroep weidevogels van de Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam. (WGNL) Niet in een huislijke omgeving maar door de coronaperikelen via een Zoom meeting van achter de pc. Daarbij is het afgelopen seizoen 2020 doorgenomen en wordt bekeken welke acties wij, buiten de weidevogelbescherming om, extra kunnen vormgeven.

Plasdras

Op 23 februari is de zonnepomp bij de plasdraslocatie in de Zoetermeerse Meerpolder West geplaatst

Weidevogelberaad

Op 26 februari is er deelgenomen aan het weidevogelberaad. In het Weidevogelberaad zijn de regionale en lokale natuurorganisaties uit Zuid-Holland verenigd die zich inzetten voor de natuur in het agrarisch gebied.

Overleg De Groene Klaver

De Groene Klaver (DGK) is een overkoepelende Agrarische natuurcoöperatie waarbij de meeste van onze agrariërs, waar wij actief zijn, zijn aangesloten. Ten minste een maal per jaar is er een overleg tussen de DGK en de coördinatoren van de weidevogelgroepen die binnen het gebied van DGK vallen. Het overleg is digitaal gehouden op 3 maart via Zoom. Als weidevogelwerkgroep hebben we regelmatig contact met de veldmedewerker van DGK. Tot voor kort was dat Corrie van der Helm. Op dit moment is dat Sjaak de Jong 06-18678268 uit Zoeterwoude die de werkzaamheden van Corrie heeft overgenomen. Meer weten over DGK volg dan de link:

<https://www.degroeneklaver.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2020-web.pdf>

Start weidevogelseizoen 'De Groene Motor'

Ook dit jaarlijkse evenement is door de coronaperikelen niet tot stand gekomen. Wel is er een bijpraatmoment met de coördinatoren gehouden op 16 maart om 20.00 uur via Teams.

Tegenvaller

Helaas hadden we bij aanvang van het weidevogelseizoen nog steeds de beperkingen ten aanzien van de corona.

Geen startavond dus. Gelukkig konden we wel met nieuwe vrijwilligers aan de slag, al was het maar beperkt. Dus max. twee personen en dan nog op gepaste afstand.

Ook de geplande Weidesafari en Polderdag konden helaas niet doorgaan.



Het weer

Februari

Zonnig, droog en aan de zachte kant

Het was wisselvallig en (vrij) zacht. In de avond van 6 februari een kou-inval tot ruim onder het vriespunt en veel wind en sneeuw. Code rood (naam Darcy). Er werden minimumtemperaturen gemeten van -10 °C). De laatste vier dagen van de winterse periode werd volop geschaatst. De dooi viel in op 15 februari. Vanaf 19 februari werd het zelfs 15°C. Februari was een droge maand.

Maart

Normale temperatuur, vrij droog en vrij zonnig

Overdag was het zonnig met nachttemperaturen net boven of rond het vriespunt. Vanaf de 4e werd het ook overdag kouder. Vanaf 8 tot 16 maart was het wisselvallig. Daarna werd het opnieuw rustig weer. Overdag een graad of 8, 's nachts rond het vriespunt.

April

Vrij zonnig en bijzonder koud

Het warme einde van maart kende geen voortzetting in april. Het was fris met maxima van 8 à 9 °C en weinig zon, wel bleef het op de meeste plaatsen droog. Langs de kust kwamen soms zware windstoten voor. Op de 6e bleef het kwik steken op circa 5 °C. In de nacht koelde het af tot rond het vriespunt waardoor de hagel en sneeuw tijdelijk bleven liggen. Vanaf 12 april kwam de temperatuur geleidelijk boven de 10 °C, in de nachten vroom het licht. Op 29 april regende het overvloedig.

Mei 2021

Zeer koud, zeer nat en vrij somber

Derde koude maand op een rij met veel neerslag en wind. Vooral op 4 mei waaide het hard, met een stormachtige wind en zware windstoten tot ca. 90 km/uur.

De maximumtemperatuur kwam nauwelijks nog boven de 10 °C. Vanaf de 10e hadden we een onstabiele lucht, waarin zonnige perioden en stevige onweersbuien elkaar afwisselden. Plaatselijk veel neerslag, tussendoor ook zon. Middagtemperaturen van ca. 18 °C maakten geleidelijk plaats voor maxima rond 14 °C. Mei telde slechts drie warme dagen en geen zomerse dagen bovendien was het een zeer natte maand,

Juni

Zeer warm, nat en zonnig


De maand begon met de eerste officiële zomerse dag maar ging gepaard met flinke onweersbuien. Daarna werd het rustig en droog zomerweer. Medio juni liep de temperatuur flink op en beleefden we de eerste tropische dag maar al snel kwam er weer onweer bij. Op 18 juni code oranje voor onweersbuien met hagel en zeer zware windstoten. Op 21 juni regende het langdurig en ook daarna bleef het koeler en bewolkt. Op 21 juni bleven onweersbuien lange tijd boven dezelfde plek hangen en zorgden lokaal voor grote hoeveelheden neerslag en overstromingen.

Juli

Aan de koele en sombere kant, met de normale hoeveelheid neerslag

De eerste dag was grijs en koel met een temperatuur van (ruim) onder 20 °C. Daarna meer zon en werd het warmer. Het weer was licht wisselvallig met regelmatig zon en af en toe een bui. Grote wateroverlast in Zuid-Limburg. De middagtemperatuur kwam niet of nauwelijks boven de 20 °C uit. Medio juli werd het zonnig en droog, de temperaturen

bleven achter. De laatste twee dagen van de maand kregen we te maken met buien en een stevige zuidwestenwind het was somber en koeler weer. Juli kenmerkte zich door het veelvuldig voorkomen van zware buien die plaatselijk veel neerslag in korte tijd loslieten. (Bron: KNMI)



Zoals in de grafiek is te zien, was er voorafgaand aan het broedseizoen een redelijk droge periode. Dit stelde de agrariërs in staat om al vrij vroeg in het seizoen de slootranden te frezen, te bemesten en te slepen. De weidevogels konden dus ongestoord starten met het broedseizoen.


De eerste grasoogsten zijn afhankelijk van het seizoen maar regelmatig rond begin mei. Zoals in de grafiek is te zien viel er juist in die periode veel regen. Er waren enkele agrariërs die vlak voor die periode hun eerste snede binnenhaalden maar niet overal stond het gras al hoog genoeg. De nachtvorst hield tot 23 april aan. Om het gras te oogsten zijn ten minste vijf aaneengesloten droge dagen nodig.

De eerste nestvondsten

De eerste nestvondsten kunnen gemeld worden bij Martin van de Reep op 06-54758950 maar graag ook op de website melden via <https://www.wgnl.nl/Contactform%20eimelden/>

Onderstaand een samenvatting van de meldingen.

Kievit	Landelijk: Mijdrecht (Utr) door: Otwin Nonnekes	05 maart	15:45	Graslandperceel. Nest met 1 ei.
Kievit	Zuid-Holland: Hoogblokland door: André Hornstra	07 maart	15:46	Graslandperceel. Nest met 1 ei.
Kievit	WGNL-1e- : Stompwijk, door: Johan van Gestel	16 maart	11:27	Graslandperceel, Gert-Jan de Jong. Nest (3 st) met resp. 1, 2 en 3 ei.
Kievit	WGNL-2e- : Stompwijk door: José van der Voort	16 maart	13:55	Grasland perceel 6, Hubert van Santen. Drooggem. Gr. Polder. Nest met 2 ei.



Grutto	Landelijk: Rijpwetering (ZH) door: Peter Akerboom.	29-03-22	12:34	Graslandperceel Blauwe polder. Nest met 1 ei.
Grutto	Zuidholland: Rijpwetering door: Peter Akerboom.	29-03-22	12:34	Graslandperceel Baluwe polder. Nest met 1 ei.
Grutto	WGNL-1e- : Leidschendam door: Lida van den Akker.	03-04-22	15:41	Graslandperceel 25 en 26, v.d. Akker, Drooggem. Gr. Polder. Wilsveen. 2x Nest met 1 resp 2 ei.
Grutto	WGNL-2e- : Stompwijk door: Martin van de Reep.	04 april	14:57	Graslandperceel G. Ammerlaan. Zoetermeerse Meerpolder. Nest 2 ei.
Tureluur	Landelijk: Wijdewormer (NH) door: Sjirk de Boer.	30-03-22	17:06	Graslandperceel. Nest met 1 ei.
Tureluur	Zuidholland: Waddinxveen door: Hans Boere & Ron Versluis.	09 april	—	Graslandperceel. Nest met 2 ei.
Tureluur	WGNL-1e- : Leidschendam door: Aletta Boele.	14-04-22	13:58	Graslandperceel MTS v.Vliet- v. Wissen, 2x nest met 1 ei, resp. 2 ei.
Tureluur	WGNL-2e- Stompwijk door: José van der Voort.	13-05-22	13:15	Graslandperceel 10, Oudshoorn. Drooggem. Gr. Polder. Nest met 4 ei.
Scholekster	Landelijk: Alkmaar (NH) door: Willem Overweg.	24-03-22	16:24	Graslandperceel Oterlekerpolder. Nest met 2 ei.
Scholekster	Zuidholland: Streefkerk door: Hennie & Teuni Roest.	29-03-22	16:09	Plasdrasperceel bij Streefkerk Nest met 4 ei.
Scholekster	WGNL-1e- : Leidschendam door: Martin van de Reep.	14-04-22	14:33	Graslandperceel 6, Johannushoeve, Nest met 1 ei.
Scholekster	WGNL-2e- : Stompwijk door: José van der Voort.	24 april	10:35	Graslandperceel 8, Oudshoorn. Drooggem. Gr. Polder. Nest met 1 ei.
Meerkoet	WGNL: Stompwijk door: José van der Voort.	03 april	12:30	Graslandperceel 3 voor, H. v. Santen. Nest met 7 ei.
Wilde eend	WGNL: Stompwijk door: José van der Voort.	03 april	12:15	Graslandperceel 2 midden, H. v. Santen. Nest met 4 ei.
Krakeend	WGNL: Stompwijk door: José van der Voort.	13 mei	10:40	Graslandperceel 14 , Oudshoorn. Drooggem. Gr. Polder. Nest met ?? ei.
Kuifeend	WGNL: Stompwijk door: José van der Voort.	23 mei	11:30	Graslandperceel 11 , Oudshoorn. Drooggem. Gr. Polder. Nest met 9 ei.
Zomertaling	WGNL: Stompwijk door: Martin vd Reep & Jeannette v Kan.	28 april	12:58	Grasl-perceel 2 MTS v.Vliet- v. Wissen, Nest met 6 ei.
Canadese gans	WGNL: Stompwijk door: José van der Voort.	03 april	14:08	Graslandperceel 14, Oudshoorn. Drooggem. Gr. Polder. Nest met 5 ei.

Resultaten gevonden nesten

Soort	Totaal	Bekend	Uit	Niet uit	% uit	Pred.	Bew.	Werk.	Verl.	Ov.	Onb.
Canadese gans	2	2	2	0	100.00		0	0	0	0	0
Gele kwikstaart	1	1	1	0	100.00		0	0	0	0	0
Grauwe gans	1	0	0	0	0.00		0	0	0	0	0
Grutto	64	62	57	5	91.94		2	0	0	2	1
Kievit	383	345	268	77	77.68		33	4	3	15	3
Knobbelzwaan	1	1	0	1	0.00		1	0	0	0	0
Krakeend	3	3	3	0	100.00		0	0	0	0	0
Kuifeend	2	2	1	1	50.00		1	0	0	0	0
Meerkoet	13	13	10	3	76.92		3	0	0	0	0
Scholekster	40	32	23	9	71.88		5	0	0	1	0
Slobeend	4	3	2	1	66.67		1	0	0	0	0
Tureluur	22	17	16	1	94.12		1	0	0	0	0
Wilde eend	5	5	3	2	60.00		2	0	0	0	0
Zomertaling	1	1	0	1	0.00		0	0	0	1	0
Subtotaal	542	487	386	101	79.26		49	4	3	19	3
% van bekend resultaat			79.26	20.74			10,06	0,82	0,62	3,9	0,62
										4,72	

Tabel 1

In totaal zijn er 542 (672) nesten beschermd. Van 487 nesten is het resultaat bekend wat resulteert in een uitkomstpercentage van 79,26 % (64,7%). Van de 20,7 % (35%) niet uitgekomen nesten is 10,1 % (26,4%) gepredeerd. Van 4,72% (4,3%) is het resultaat onbekend maar daarvan mogen we aannemen dat er ten minste ook 10,1% is gepredeerd zodat de totale nestpredatie ongeveer 21,2% (27,5%) bedraagt. (de resultaten van 2020)

Het merendeel van de nesten is op grasland beschermd met een uitkomstpercentage van 79,6%. Op de maispercelen zijn 153 (210 vorig jaar) nesten beschermd. Het uitkomstpercentage is daar met 74,8% niet veel lager dit jaar.

Alleen de uitkomstpercentage van het gewastype aardappelen wijkt iets af maar die liggen dan ook wat kwetsbaarder boven op de aardenruggen.


Gewastype	Totaal	% Uit	% Niet uit
Gras	313	79,6	20,4
Mais	153	74,8	20,2
Braak	50	78,7	21,3
Aardappelen	26	73,1	26,9
Totaal	542	79,3	20,7

Tabel 2

Resultaten per gebied van de afgelopen 5 jaar

Soortbespreking per gebied

Kievit




We zien in de tabel op bladzijde 6 dat het aantal kievit in 'ons' gebied is teruggelopen van 476 naar 357. Daarbij moet worden aangetekend dat we niet meer actief aan nestbescherming doen in de N3MP. Daar broeden echter nog wel kievit die nu dus buiten de tabel vallen. Dat zullen er echter minder zijn dan 81. Als we naar Boerenlandvogels Nederland (BN) kijken zijn er dit jaar bijzonder veel kievitnesten gevonden ten opzichte van voorgaande jaren.

(Zie blauwe lijn in de grafiek linksboven).

Gevonden legfels per jaar / gebied	Kievit				
	2021	2020	2019	2018	2017
Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)		5	4	11	4
Drooggemaakte Grote Polder	156	133	138	110	91
Meeslouwepolder	1	3	1	2	11
Zoetermeerse Meerpolder West	36	38	15		
Zoetermeerse Meerpolder Oost	157	186	173	90	96
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder	7	10	6	7	4
Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)	0	101	41	64	59
	357	476	378	284	265

Het is dus aannemelijk dat een deel van 'onze' kieviten is verplaatst naar andere polders. Zo zien we in de Drooggemaakte Grote Polder een toename van 23 nestvondsten en ook in Zoeterwoude was een toename te zien. Dat positieve effect wordt echter teniet gedaan door een afname van 29 nesten in de Zoetermeerse Meerpolder. Vooral bij één


maisperceel. Het kan mogelijk ook veroorzaakt zijn doordat er minder herlegfels waren. Bij de teeltwisseling van mais naar aardappelen bleef het aantal beschermde nesten gelijk.



In de grafiek hierboven zien we de afname van het aantal broedparen van de kievit van 2020 naar 2021 aangegeven. Maar wat ook opvalt is dat sinds de start van de aanleg van de N3MP het aantal broedparen van de kievit enorm is toegenomen.

De kieviten kende dit jaar een slechte start met veel dode kuikens van enkele dagen oud in of vlak naast het nest. Voedselgebrek en kou in april zijn de vermoedelijke oorzaak. Toch verliep het seizoen door de late maaidatum goed voor de kievit. Er werden in de loop van het seizoen, vooral op percelen waar vee aanwezig was, veel jongen waargenomen waaronder ook redelijk wat vliegvlugge jongen. Hopelijk komen ze goed de winter door en keren ze in 2022 terug in ons gebied.

Grutto



Het aantal gevonden gruttonesten was over de voorgaande 8 jaar gemiddeld 39. Dit jaar staat de teller op 64! Een supergoed jaar dus. Het grote verschil is vermoedelijk toe te delen aan de voorverzamelplaats in de N3MP die een enorme aantrekkende werking heeft op de uit het zuiden terugkerende grutto's. Ook landelijk zijn er beduidend meer gruttonesten gevonden. Ook de plasdras in de Zoetermeerse Meerpolder West trok veel grutto's aan. Toch gaat het met zowel de kievit

als de grutto niet goed.


Maar landelijk zal het effect toch waarschijnlijk komen door de tragere grasgroei in het begin van het seizoen. Omdat de groeisput van het gras laat op gang kwam waren de nesten van de grutto ook makkelijker te vinden over een langere periode.

Gevonden legsels per jaar / gebied	Grutto				
	2021	2020	2019	2018	2017
Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)		1		1	
Drooggemaakte Grote Polder	50	31	32	15	28
Meeslouerpolder	0	1	1	1	1
Zoetermeerse Meerpolder West	9	5	5		
Zoetermeerse Meerpolder Oost	1	3	2	3	2
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder	4	2	1	1	2
Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)				5	4
	64	43	41	26	37

Verder heeft ook de grutto veel profijt gehad van de late maaidatum. Er zijn veel vliegvlugge jongen waargenomen. Landelijk gezien was dat toch te weinig om er een superjaar van te maken voor de grutto. Wel bleek uit BTS tellingen in het noorden dat aan de ondergrens voor een stabiele populatie is voldaan. We gaan dat niet direct merken omdat de jonge grutto's

niet het jaar daarop terugkeren om te broeden.

Scholekster



Het aantal gevonden scholeksternesten is dramatisch gedaald. Ook zijn er weinig vliegvlugge jongen gezien in de polders. Er broeden nog wel scholeksters in de N3MP die niet in de tabel staan opgenomen maar dat maakt het verschil van 38 niet gevonden nesten niet goed.


Wel kunnen er een aantal broedende scholeksters gemist zijn omdat de vogels in vrij hoog gras zaten te broeden en

Gevonden legsels per jaar / gebied	Scholekster				
	2021	2020	2019	2018	2017
Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)		3	5	3	1
Drooggemaakte Grote Polder	22	22	30	29	18
Meeslouerpolder	0	2		4	2
Zoetermeerse Meerpolder West	8	9	5		
Zoetermeerse Meerpolder Oost	6	14	18	6	12
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder	2	5	4	3	3
Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)	0	21	5	30	10
	38	76	67	75	46

pas laat opvlogen. Soms pas op 2 meter afstand.

Links camera shot van broedende scholekster tijdens het bemesten na de eerste snede.

Tureluur



We zien bij deze soort ook duidelijk een landelijke toename van het aantal gevonden nesten. Ook in ons werkgebied is een duidelijke toename te zien van het aantal gevonden nesten. Nu grenst deze

Gevonden legsels per jaar / gebied	Tureluur				
	2021	2020	2019	2018	2017
Oostvlietpolder (geen beschermingsactiviteit meer na 2020)		1		1	
Drooggemaakte Grote Polder	16	7	10	9	12
Meeslouerpolder	0				1
Zoetermeerse Meerpolder West	3	2			
Zoetermeerse Meerpolder Oost	1	1			
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder	2		4	1	4
Nieuwe Driemanspolder (is nu piekberging)	0	2		1	1
	22	13	14	12	18

polder direct aan de N3MP er is dus mogelijk een overflow maar ook de al eerder aangehaalde trage grasgroei in de nestfase kan hier een rol in hebben gespeeld. Hopelijk behouden we volgend jaar deze trend.

Ook van deze soort zijn veel kuikens en vliegvlugge jongen waargenomen. Hopelijk zien we die terug als broedvogel in ons gebied.

Predatie

In tabel 5 zijn de nestverliezen weergegeven en in tabel 6 vind u de verklaring van de afkortingen.

Soort	BM	BS	ON	OV	P	PHW	PK	PM	V	W	WZP	Totaal
Grutto			1		2				2			5
Kievit	3	1	19	3	27	4	2		15	1	2	77
Knobbelzwaan								1				1
Kuifeend							1					1
Meerkoet							3					3
Scholekster			3		2	2	1		1			9
Slobeend					1							1
Tureluur					1							1
Wilde eend					1		1					2
Zomertaling									1			1
Totaal	3	1	23	3	34	6	8	1	19	1	2	101
% van totaal	2.97	0.99	22.77	2.97	33.66	5.94	7.92	0.99	18.81	0.99	1.98	


Tabel 5

Legenda:	
ON: Volledig onduidelijk welke oorzaak	V: Verlaten
P: Soort niet bekend	W: Soort niet bekend
PHW: Door hermelijn/wezel	WB: Door bemesten
PK: Door vogel bijv. kraai of meeuw	WM: Door maaien
PO: Door overige dieren	WO: Door overige werkzaamheden
PV: Door vos	WPE: Door ploegen/eggen

Tabel 6 rechts

Hoewel er wel predatoren in het veld zijn gezien, zijn de verliezen met 10% door predatie dit jaar op het laagste niveau ooit. Het blijft lastig om aan de hand van nestcontroles vast te stellen wie de predator is geweest.

Dit jaar zijn ook weer verschillende camera's geplaatst en daarbij is de hermelijn weer regelmatig als nestpredator gezien. Met enige regelmaat bezoekt hij kort de nesten soms een eitje pikkend maar meestal vindt de predatie plaats in de fase dat de kuikens 1 á 2 dagen oud zijn, dus vlak voor het moment dat zij het nest verlaten. Vooral de scholeksters hebben veel last van predatie.



Beschermingsactiviteiten



Soort	AA	BM	GB	LM	MW	NB	NIM	OM	OV	PE	RS	VR	WC	J	ZP	Totaal
Grutto				2	1	1							1			5
Kievit		20	13	23		9	13		1	17			2			98
Krakeend								2								2
Kuifeend								2								2
Meerkoet								3								3
Scholekster			3			4	3	1		1			6			18
Tureluur				1		1		1								3
Wilde eend								2								2
Subtotaal	0	20	16	26	1	15	16	11	1	18	0	0	9	0	0	133

In bovenstaande tabel is aangegeven dat er van de 542 legsels 133 legsels zijn beschermd.

Bij last minute beheer zijn dat 26 nesten, bij bemesten 20 nesten bij ploegen en eggen 18, enz. Bij omheenmaaieren een gering aantal in

vergelijking met andere jaren maar dat was inherent aan de late maaidatum.

Op zich lijkt dit een laag aantal maar daarbij moet worden opgemerkt dat helaas niet altijd de beschermingsactiviteit in het systeem wordt ingevoerd.

Verder waren al veel activiteiten zoals het schonen van de slootkanten, het bemesten, het eggen al voor de eerste legsels uitgevoerd.

Legenda:

aa:	Bij aanaarden	bm:	Bij bemesten
gb:	Bij gewasbescherming	lm:	Door last minute beheer
mw:	Gemaaid met Wildredder	nb:	Bij beweiden
nim:	Nest in mandje plaatsen	om:	Bij maaieren
pe:	Bij ploegen/eggen	rs:	Bij rollen/slepen
vr:	Nest binnen een elektrisch vossenraster	wc:	Nest met wildcamera
wvj:	Wildverjager predatie	zp:	Bij zaaien of poten

Conclusie

Als we terugkijken naar 2021 kunnen we spreken van een lastig seizoen door de beperkingen van de coronapandemie, een koud en droog voorjaar, vroege bemesting, een trage grasgroei, een super nat broedseizoen, slecht begaanbare akkers, een maand latere grasoogst en toch veel jonge weidevogels met een beperkte predatie. Helaas wordt er nog steeds op de maisakkers veel groenbemesters toegepast waardoor ze voor de terugkerende kieviten minder interessant zijn als broedplaats.

Hopelijk overleven veel jongen de winter van 2021/2022 en keren ze terug naar hun geboorteplaats om deel te nemen aan het broedseizoen.

Notities en bijzonderheden

5 maart 1e kievitsei in de ronde venen

Gelukkig zijn al veel agrariërs bezig met bemesten en frezen van de slootkanten. Ook op maisland wordt al mest uitgereden



en is de sleepslang actief.

19 maart het leek iets opgedroogd in de polder maar dat pakte slecht uit. De hulptroepen moesten ondersteuning verlenen.

Tot 23 maart slecht weidevogelweer door lage dagtemperatuur max 11 graden en lage nachttemperatuur in combinatie met veel wind en hoge luchtvochtigheid. We spotten een hermelijn

die zijn winterjas nog aan heeft.





4 april 23 grutto's op plas-dras en 3 kemphanen.
5 en 6 april waren slechte dagen voor de weidevogels.
Hagel sneeuwbuien en windkracht 5 met rukwinden.
12 april de eerste jonge kieviten.
14 april buizerd pestbosje predeert jonge kieviten naast het nest. Redelijk veel dode jonge kieviten in of bij het nest mogelijk door de kou.



23 april pas naar 14 graden. Ondanks dat wel veel nesten uitgekomen. Hier en daar predatie door hermelijn.
Ook hebben we vlak voor de bemesting met de sleepslang weer verschillende jonge haasjes kunnen redden. Bijna onzichtbaar en alleen door het tellen van de witte oorpuntjes is het aantal jongen in een leger vast te stellen.



Ook een paartje zomertalingen (foto rechts), die dan ook nog broeden in het gebied is een plezierige waarneming.

12 mei de eerste hoge percelen worden gemaaid, laat dus door de vertraagde grasgroei!

24 mei nog steeds mondjesmaat de polder in 4 BF en regen alleen hoog gelegen percelen in de ZMMO en langs fietspad 90 zijn gemaaid. Wel vliegvlugge kieviten nu in de polder. Door het lange gras nu geen grutto's gezien maar ze zijn er wel. Op mais nu weer volop scholeksters en kieviten maar het is te nat om in de percelen te lopen vanwege de modder



Kemphanen op 'onze' plasdras!



Vrijwilligers

We zijn dit jaar met 24 actieve vrijwilligers bij 23 bedrijven actief geweest. Er zullen beslist weer vrijwilligers afvallen maar hopen ook het komend jaar weer extra mensen te kunnen aantrekken. De doorstroming gaat eigenlijk wat te snel wat een behoorlijke belasting is voor de opleiding.

Afsluitavond

Met de ervaring van 2020 in het achterhoofd hebben we ook dit jaar ondanks de coronaperikelen weer een afsluitavond kunnen organiseren. De familie Van der Akker stelde de open wagenloods weer ter beschikking en zorgde voor een heerlijk kopje koffie. Leuke bijkomstigheid was dat er tijdens de vergadering een kerkuil door de wagenloods kwam vliegen.

2021 een bijzonder jaar

Lastige beperkingen door corona, veel droogte in het voorseizoen waardoor vertraagde grasgroei, vlak voor de grasoogst veel natte dagen, meer grutto's dan in voorgaande jaren, veel dode kuikens de eerste week na uitkomst, vertraging van de grasoogst van een maand, goede opgroeimogelijkheden voor de kuikens door de late grasoogst, veel kuikens die al aardig uit de voeten konden tijdens de grasoogst, veel vliegvlugge kuikens, minimale predatie.

Ergo, een mindere grasoogst voor onze agrariërs maar een goed seizoen voor de weidevogels. Hopelijk resulteert dat in een stabilisatie van de aantallen weidevogels in 2022.

Leuk om te lezen

Collums van de Weidevogelman zie <https://weidewinst.nl/columns/>

Dank

Tot slot bedanken we alle agrariërs, particulieren, gemeenten, bestuursleden van WGNL, De Groene Klaver en De Groene Motor, provincie en en natuurlijk niet te vergeten alle weidewachters, en de mensen die we vergeten zijn te benoemen, voor hun inzet om te doen wat nodig is om onze weidevogels te beschermen.

We hopen dan ook dat we weer op een ieder mogen rekenen voor het seizoen 2022.

Website: www.wgnl.nl

Coördinator:

Martin van de Reep

reepos@casema.nl

06 547 589 50