

*Jaaroverzicht
Weidevogelwerkgroep
Nootdorp-Leidschendam*



Seizoen 2020



Inhoudsopgave

Seizoensstart	1
Afstemavond.....	1
Start weidevogelseizoen 'De Groene Motor'	1
Startavond.....	1
Tegenvaller.....	2
Het weer	2
De eerste nestvondsten.....	3
Resultaten.....	3
Resultaten per gebied van de afgelopen 4 jaar.....	4
Tabel 3.....	4
Soortbespreking per gebied.....	4
Predatie.....	5
Conclusie.....	6
Camerabeelden.....	7
Acties.....	7
Bijzondere waarnemingen.....	8
Coördinatorenoverleg.....	9
Vrijwilligers.....	9
Areaal.....	9
Afsluitavond.....	9
Dank.....	10

Bij de voorplaat

Inzet, een overzichtje van de 46 grutto's op de plasdras.

Seizoensstart

Afstemavond

21 januari was onze jaarlijkse afstemavond van de weidevogelwerkgroep van de Stichting Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam in de huiselijke omgeving bij Corrie van der Helm. Dan wordt het afgelopen seizoen doorgenomen en wordt bekeken welke acties wij buiten de weidevogelbescherming om, extra kunnen vormgeven.

Start weidevogelseizoen 'De Groene Motor'

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, start het weidevogelseizoen met de door 'De Groene Motor' georganiseerde Weidevogeldag.

Dat was dit jaar op 29 februari in een mooie groene omgeving in het Art Centre in Delft.

Om 9:45 uur werden we ontvangen met een kop koffie met iets lekkers waarna we aan 2 van de 4 workshops konden deelnemen

1. *Het wel en wee van de Wilde Eend* – door Erik Kleyheeg
2. *Het veld in met de wet Natuurbescherming* – door Roland-Jan Buijs
3. *Weidehelden Werven* – door Babette van der Wijs
4. *Winst en Weidevogels* – door Carmen Versteeg

Om 12:30 werd er afgesloten met een heerlijke lunch waarna we om 13:30 uur de vooraf bestelde beschermingsmaterialen konden ophalen.

Deze seizoensstart is (als de coronaperikelen het toelaten) een echte aanrader als hij in 2021 weer wordt georganiseerd.

WGNL was met 6 vrijwilligers vertegenwoordigd bij deze leerzame workshops. Aan de vraag van Carmen Versteeg om gepredeerde eieren en of dode exemplaren van de grutto voor haar te bewaren voor onderzoek hebben wij niet kunnen voldoen maar zullen kijken of wij in 2021 wel onderzoeksmateriaal kunnen aanleveren.



Startavond

Op 3 maart konden wij, tijdens de inmiddels traditionele startavond bij de familie Van Leeuwen, die hun kantine hiervoor beschikbaar stelt, weer kennis maken met de nieuwe vrijwilligers en elkaar bijpraten over het afgelopen seizoen 2019.

Er waren 21 personen aanwezig waaronder Wout van der Slikke van De Groene Motor. Vicky van der Krogt gaf een presentatie over haar plannen omtrent de aanleg van een natuurboerderij (Buitenplaats Molenwei) aan de Stompwijkseweg 27. Vicky wees ons ook op de film die in ons gebied is gemaakt. De titel is 'Boeren tussen Steden' en is te zien op Midvliet TV en op <https://www.facebook.com/Boerentussensteden>

Corrie van de Helm stopt na 15 jaar de nestcontrole van de Groene Klaver. Koos zal deze werkzaamheden voor zijn rekening nemen. De stokken en nestbeschermers blijven gewoon bij haar opgeslagen.

Verder de terugblik over het afgelopen seizoen en tips voor het aankomende weidevogel-seizoen door Martin.

We keken met plezier terug op het weidevogelseizoen 2019 waarin veel weidevogels vliegvlug zijn geworden, dat gaf een goed gevoel.

Wim sluit om 22.01 uur de startavond.

Tegenvaller

Helaas kregen we op 9 maart te maken met de coronacrisis. De contacten werden bevroren en het opleiden van nieuwe vrijwilligers werd meer op afstand zodat er van feitelijke inwerking van de nieuwe vrijwilligers niet veel terecht is gekomen. Hopelijk kunnen we dat in 2021 weer oppakken.

Ook de geplande Weidesafari op 25 april en de Polderdag op 21 mei konden om die reden helaas niet doorgaan.

Het weer

Februari 2020

Op 9 februari kregen we te maken met een langdurige natte periode die tot de 24e duurde.

Maart 2020

Maart was vrij zacht. De eerste veertien dagen was het nat en de meeste dagen lag de temperatuur boven normaal. De maand was echter kouder dan de voorgaande februari maand. Vanaf de 15e veranderde het weerbeeld en kregen hogedrukgebieden de overhand.

April 2020

Zeer zacht, zeer droog en record zonnig.


De eerste dagen van de maand hadden we te maken met maxima rond 10°C en op uitgebreide schaal lichte vorst. In de nachten was het vrij koud voor de tijd van het jaar.

Op 4 april werd er duidelijk warmere lucht aangevoerd. Tussen 8 en 12 april werd het zomers warm maar op tweede Paasdag (13 april) kwam het maximum nauwelijks boven de 10 °C en viel er af en toe een bui. Van 16 tot en met 23 april scheen de zon dagenlang uitbundig. Dat veranderde in de laatste dagen van de maand, toen bewolking en regen ons weer gingen domineren.

Mei 2020

Zeer zonnig, zeer droog en een normale temperatuur.

Van 14 tot 21 mei een zonnige en droge periode waarbij het zomers warm werd. Daarna werd het onstabiel met enkele buien. Vanaf de 25e werd het weer zonnig en droog. Mei was een zeer droge maand.




Juni 2020

Zeer warm, zeer zonnig en nat

Juni was duidelijk natter dan normaal. Van 4 tot en met 7 juni werd het nergens warmer dan 20 graden. Ondanks de natte maand was het neerslagtekort vrijwel overal nog duidelijk groter dan normaal. De neerslag viel vrijwel geheel in de periode van 4 t/m 19 juni en in de laatste vijf dagen van de maand. Na de 22e werd het zeer warm en zonnig zomerweer. Op 26 juni werd de eerste tropische dag van het zomerseizoen genoteerd. De laatste drie dagen van de maand verliepen wisselvallig met temperaturen rond of iets onder normaal.

De eerste nestvondsten



Fred en Pieter waren dit jaar de vindsters van het eerste kievitseij bij Maatschap Van Vliet/Van Wissen. Fred markeerde dit nest met zijn nieuwe weidewachterspet. De muts die alle weidewachters hebben ontvangen van 'De Groene Motor' was die dag niet nodig. Voor de nieuwe weidewachters is er ook nog een muts en pet beschikbaar op de startavond.

Het eerste gruttonest werd gevonden bij Kees Olsthoorn op 14 maart.

Resultaten

<u>Soort</u>	<u>Totaal</u>	<u>Bekend</u>	<u>Uit</u>	<u>Niet uit</u>	<u>% uit</u>	<u>Pred.</u>	<u>Bew.</u>	<u>Werk.</u>	<u>Verl.</u>	<u>Ov.</u>	<u>Onb.</u>
Canadese gans	5	4	2	2	50.00	2	0	0	0	0	0
Gele kwikstaart	3	1	1	0	100.00	0	0	0	0	0	0
Grauwe gans	1	1	1	0	100.00	0	0	0	0	0	0
Grutto	43	35	26	9	74.29	8	0	0	1	0	0
Kievit	478	380	243	137	63.95	96	0	14	9	0	18
Kleine plevier	16	5	5	0	100.00	0	0	0	0	0	0
Kluut	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
Krakeend	4	4	3	1	75.00	1	0	0	0	0	0
Kuifeend	1	1	1	0	100.00	0	0	0	0	0	0
Meerkoet	21	20	14	6	70.00	6	0	0	0	0	0
Patrijs	1	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
Scholekster	77	49	28	21	57.14	18	0	0	0	0	3
Slobeend	3	2	2	0	100.00	0	0	0	0	0	0
Tureluur	13	6	5	1	83.33	0	0	0	0	0	1
Wilde eend	5	4	0	4	0.00	4	0	0	0	0	0
Subtotaal	672	512	331	181	64.65	135	0	14	10	0	22
% van bekend resultaat			64,7	35,4		26,4	0,0	2,7	2,0	0,0	4,3

Tabel 1

In totaal zijn er 672 nesten beschermd. Van 512 nesten is het resultaat bekend wat resulteert in een uitkomstpercentage van 64,7%. Van de 35% niet uitgekomen nesten is 26,4% gepredeerd. Van 4,3% is het resultaat onbekend maar daarvan mogen we aannemen dat er ten minste ook 26,4% is gepredeerd zodat de totale nestpredatie ongeveer 27,5% bedraagt.

Het merendeel van de nesten is op grasland beschermd met een uitkomstpercentage van 75,5%.

Op de maispercelen zijn 210 nesten beschermd. Het uitkomstpercentage is daar met 50,3% beduidend lager dit jaar.

Op de braakliggende percelen zijn 129 nesten beschermd met een uitkomstpercentage van 65,2%

<u>Gewastype</u>	<u>Totaal</u>	<u>% Uit</u>	<u>% Niet uit</u>
Gras	315	75.49	24.51
Mais	210	50.28	49.72
Braak	129	65.22	34.78
Overig	15	28.57	71.43
Onb.	2	0.00	0.00

Tabel 2

Resultaten per gebied van de afgelopen 4 jaar


Gevonden legfels per jaar / gebied	Kievit				Grutto				Scholekster				Tureluur			
	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Oostvlietpolder	5	4	11	4	1		1		3	5	3	1	1		1	
Drooggemaakte Grote Polder	133	138	110	91	31	32	15	28	22	30	29	18	7	10	9	12
Meeslouerpolder	3	1	2	11	1	1	1	1	2		4	2				1
Zoetermeerse Meerpolder West	38	15			5	5			9	5			2			
Zoetermeerse Meerpolder Oost	186	173	90	96	3	2	3	2	14	18	6	12	1			
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder	10	6	7	4	2	1	1	2	5	4	3	3		4	1	4
Nieuwe Driemanspolder	101	41	64	59			5	4	21	5	30	10	2		1	1
	476	378	284	265	43	41	26	37	76	67	75	46	13	14	12	18

Tabel 3

Soortbespreking per gebied

Kievit

In tabel 3 is te zien dat de kievit vanaf 2017 een behoorlijke toename laat zien. Van 265 naar 476 gevonden nesten, een toename van 80%. Dat wil niet zeggen dat het nu plotseling goed gaat met de kieviten, er is landelijk nog steeds een afname te zien. Zie tabel 4 uit 'Broedvogels in Nederland 2018'.



Tabel 4

Voor de toename zijn een aantal redenen aan te geven.

- 1) De toevoeging van een maisperceel in de Zoetermeerse Meerpolder Oost hebben in 2019 en 2020 bijgedragen aan de toename van het aantal kieviten. Ook het vergroten van een ander maisperceel in 2020 resulteerde in meer kieviten.
- 2) Hier tegenover staat dat er ook maispercelen zijn waar de kieviten in het voorjaar niet meer terugkeren omdat er Italiaans raaigras wordt ingezaaid. Uit een proef blijkt echter dat de kieviten weer terugkeren als er vlak voor het broedseizoen een strook van ten minste 6 meter wordt gefreesd. Als de percelen te laat in het seizoen bewerkt worden voor het inzaaien van mais blijken de kieviten geen interesse meer in te hebben en zoeken andere broedplaatsen.
- 3) Door de intensieve grondverplaatsingen in de Nieuwe Driemanspolder is er voor de pionierssoorten een goed biotoop ontstaan en mede door het afstemmen van de werkzaamheden op de broedlocaties was hier in 2019 en 2020 een toename te zien van de kievit. De kieviten (gele pointer) en de scholeksters (blauwe pointers).



Kievit met kleurring

(blauwe pointers). Hoewel het centrale deel van het gebied in 2021 is afgesloten voor honden zal waarschijnlijk maar een klein deel van de broedvogels een broedplaats kunnen veroveren. Ook de toenemende begroeiing zal er voor zorgen dat de broedvogels van 2020 zich waarschijnlijk niet meer zullen vestigen in het gebied tenzij het beheer zodanig wordt uitgevoerd dat de biotoop aantrekkelijk blijft. De broedvogels van 2020 zijn individueel herkenbaar en we zullen monitoren wat ze gaan doen in 2021.



Nieuwe Driemanspolder

- 4) Ook de Drooggemaakte Grote Polder laat de laatste 2 jaar een behoorlijke toename van de kievitstand zien. Sinds er een nieuwe vrijwilliger actief is in een deel van de polder, blijken er beduidend meer weidevogels aanwezig te zijn dat tot dusver bekend was.

- 5) De toename van 2019 naar 2020 van 378 naar 476 heeft ook te maken met de hogere predatie in 2020. Zie hiervoor het hoofdstuk predatie.
- 6) Bij een hoge predatie zijn er vooral bij de kievit meer vervolglegels. Dat geldt ook voor de scholekster.

Grutto

Het aantal grutto's lijkt constant te blijven. Gruttonesten zijn vrij lastig op te sporen en lang niet alle nesten worden dan ook gevonden. De grutto's uit de Nieuwe Driemanspolder zijn vermoedelijk over ons gebied verdeeld. Er is geen duidelijk beeld van het aantal grutto's dat voor 2019 in de Zoetermeersemeerpolder heeft gebroed. Wel wordt opgemerkt dat er dit jaar ook zeker 3 paar grutto's naast het nieuwe plasdrasgebied hebben gebroed. Er zijn daar minimaal 3 paar grutto's met vliegvlugge jongen gezien.

Scholekster

Het aantal scholeksters lijkt vrij stabiel. Veel van de scholeksters die in de Nieuwe Driemanspolder hebben gebroed zijn voorzien van kleurringen en het aankomende jaar zal gekeken worden waar de vogels hun territorium gaan kiezen. Blijven ze in de Nieuwe Driemanspolder broeden of zullen ze kiezen voor een andere polder. Opvallend was dat er in de Kleine Geer- en Blankaardpolder veel vliegvlugge jongen zijn waargenomen en dat het aantal jongen in de andere polders verhoudingsgewijs veel lager was.

Tureluur

Ook deze soort lijkt stabiel te blijven. Het is een soort die meestal bij toeval wordt gevonden. Het zoeken vraagt nog meer inspanning dan het vinden van een gruttonest. Er broeden dan ook veel meer tureluurs in de polders dan uit de nestvondsten blijkt.

Heel jammer dat er dus door andere oorzaken onvoldoende jongen groot zijn geworden dit jaar. Verderop gaan we op de oorzaak in.

Predatie

In tabel 5 zijn de nestverliezen weergegeven en in tabel 6 vind u de verklaring van de afkortingen.

Soort	ON	P	PHW	PK	PO	PV	V	W	WB	WM	WO	WPE	Totaal
Canadese gans				2									2
Grutto		1	6	1			1						9
Kievit	18	60	4	13	7	12	9	5	1	1	2	5	137
Krakeend		1											1
Meerkoet				6									6
Scholekster	3	8		5	3	2							21
Tureluur	1												1
Wilde eend				4									4
Totaal	22	70	10	31	10	14	10	5	1	1	2	5	181
% van totaal	12,2	38,7	5,5	17,1	5,5	7,7	5,5	2,8	0,6	0,6	1,1	2,8	

Tabel 5

Legenda:

ON: Volledig onduidelijk welke oorzaak	V: Verlaten
P: Soort niet bekend	W: Soort niet bekend
PHW: Door hermelijn/wezel	WB: Door bemesten
PK: Door vogel bijv. kraai of meeuw	WM: Door maaien
PO: Door overige dieren	WO: Door overige werkzaamheden
PV: Door vos	WPE: Door ploegen/eggen

Tabel 6 rechts

Zoals in tabel 1 al was af te lezen is 35,4% (181) van de nesten in de broedfase verloren

gegaan. We proberen zoveel mogelijk de oorzaak vast te stellen maar dat is lastig. Als we een vermoeden hebben en de predatie lokaal is plaatsen we soms een camera om te controleren of

ons vermoeden juist is. Dat lukt niet altijd maar onderstaand even een bewijsplaatje. Dit was een heel bijzondere waarneming. Meestal halen de vossen de eieren een voor een uit het nest en begraven ze de eieren op korte afstand. Soms worden ze direct ter plaatse opgegeten. Deze vos is heel verstandig. Hij at twee eieren op en de andere twee eieren zijn normaal uitgekomen. Héél uitzonderlijk!! Zoals gezegd een unieke waarneming want veelal gaat het totale nest verloren of staken de vogels het broeden.



Het is niet allen de vos maar vooral ook de hermelijn die het afgelopen jaar huis heeft gehouden in onze polders. Zo waren er in de Grote Drooggemaakte Polder 4 territoria van deze bruine rakkers. Bij een van de bedrijven kwamen 8 paar grutto's zelfs niet aan broeden toe. De nesten werden al geplunderd voordat de legsels compleet waren. De grutto's hebben zelfs geen vervolglegels geproduceerd maar




waren binnen enkele weken uit het gebied vertrokken. Hopelijk hebben ze in naburige polders nog een tweede broedsel groot kunnen brengen.

Ook in de Zoetermeerse Meerpolder gingen veel nesten verloren door de hermelijnen. Heel jammer was ook de vondst van 3 dode scholeksters die tijdens het broeden ten prooi zijn gevallen aan de hermelijnen. Een vierde broedpaar werd op het nest verrast door een buizerd (camera waarneming).

Ook de torenvalk richtte zich dit jaar meer op jonge weidevogels.

Conclusie



Als we terugkijken naar 2019 zien we dat de predatie laag was. Er waren dat jaar héél veel muizen beschikbaar. We merkten dat aan de lage predatie maar ook aan een verdrievoudiging van het aantal kerkuilbroedparen in ons gebied. In 2019 zijn er dan ook veel jonge weidevogels vliegvlug geworden. Voor de predatoren was het dus niet nodig om de strijd aan te gaan met weidevogels die nesten en jongen te verdedigen hadden.

Het overvloedige aanbod van veldmuizen heeft er in 2019 ook voor gezorgd dat het goed ging met de aanwas van de predatoren. Tel daarbij op dat de eerste 5 weken van 2020 bijzonder nat waren waardoor de eerste generatie en mogelijk ook de tweede generatie veldmuizen het niet heeft overleefd. Op basis van deze twee voorgaande waarnemingen/constateringen was het dus min of meer voorspelbaar dat 2020 een slecht weidevogeljaar zou worden.


Het voedselgebrek was zelfs zo nijpend dat er dit jaar kerkuilbroedparen aanwezig waren die niet tot broeden zijn overgegaan en torenvalken die door de havik werden gepredeerd.

Camerabeelden



Links de man op het nest. Let op de lange door de wind omgekrulde kuif rechts de vrouw met een kortere naar achter gerichte kuif.

Acties



- Omdat is gebleken dat de koeien héél regelmatig even aan de nestbeschermer komen snuffelen gaan we volgend jaar een experimentje uitvoeren om te kijken of we dit kunnen beperken. Op percelen waar



het nest niet met schrikdraad beschermd kan worden en waar de dichtheden per perceel hoog zijn moet de broedende vogel namelijk het broeden heel regelmatig onderbreken. Ook de camera wordt regelmatig besnuffeld gezien de scheefstand.

- Bedrijven stimuleren om bij aanvang van het broedseizoen percelen waar Italiaans raaigras als groenbemester is ingezaaid geschikt te maken voor de kieviten door een brede strook door te frezen om de kieviten voor deze percelen als broedvogel te behouden.
- Te adviseren om bij diepe/lange percelen met een grote drooglegging, behalve het toegangspad naar dat maisperceel, een tweede verbinding te maken naar een graslandperceel. Kievitkuikens die sloten met een grote drooglegging over willen

steken lukt het namelijk niet om de hoge slootkanten te beklimmen. Ze raken dan uitgeput en verdrinken bij de poging om de oever te beklimmen.



- Onderzoeksmateriaal zoals uitgekomen eieren en dode jongen of adulten verzamelen van grutto's voor dna-onderzoek.
- Bedrijven stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheid om in de kuikenperiode op percelen waar veel kuikens lopen een contractje af te sluiten om 2-3 weken later te maaien.
- Bedrijven stimuleren om percelen voor te beweiden zodat er nieuwe aantrekkelijk plekken komen voor een tweede legsel en de opgroei van de eerste jonge weidevogels.

Bijzondere waarnemingen

Altijd weer een bijzondere waarneming om een zomertaling te zien. Helaas is het vinden van de nestenlocatie een toevalstreffer dus hoop je maar dat ze een broedplek in een perceel met uitgestelde maaidatum hebben gevonden.

Ook een soort als de kempfaan is een toevalstreffer. Dit exemplaar zat tussen een groep grutto's op een van onze plasdras percelen. Hopelijk gaan we ze vaker zien maar broeden zal wel iets teveel gevraagd zijn.

We zien de laatste tijd redelijk wat gelekwikstaartjes maar het vinden van een nestje is toch vaak een toevalstreffer



LJI Acorn ● 042°F 006° 06/06/2020 02:28:48



LJI Acorn ● 042°F 006° 06/06/2020 02:30:18

Deze scholekster redde het vege lijf door 2 minuten voordat de vos bij het nest was aangeland, het nest te verlaten.

Coördinatorenoverleg

Op 8 juli is er een coördinatorenoverleg gehouden op Geerweg 5 te Zoeterwoude. Dit is een overleg van coördinatoren van de verschillende weidevoelgroepen binnen De Groene Klaver.

Agendapunten waren:

- Kennismaking met de nieuwe gebiedscoördinator Willy Kempen van Veen.
- Stand van zaken weidevogelbeheer 2020.
- Verwerking legselgegevens. Zijn alle legselgegevens verwerkt in boerenlandvogels of op andere wijze bekend bij de gebiedscoördinator.
- Verwerking monitoringsgegevens. Zijn alle monitoringsgegevens verwerkt in Boerenlandvogels.
- Aanpassing mozaïeken. Zijn er verbeteringen mogelijk in de invulling van beheerpakketten en wat is ervoor nodig om die uit te kunnen voeren.
- Concept predatiebeheerplan. Het op papier krijgen van een concept predatiebeheerplan heeft bureau Ecologic meer tijd gekost dan van tevoren was voorzien. Maatregelen die uitvoerbaar zijn voor het volgende seizoen bespreken.


Vrijwilligers

Helaas is het aantal vrijwilligers dit jaar behoorlijk afgenomen. Deels door een andere hobby, een andere baan of omdat de leeftijd een rol ging spelen zijn er dit jaar 6 vrijwilligers afgevallen. Gelukkig hebben zich ook weer 3 nieuwe weidewachters aangemeld en beschikken we op dit moment over 27 actieve vrijwilligers waarvan er 3 in de Bieslandse polder actief zijn. Maar spijtig voor de nieuwe vrijwilligers viel het inwerken net na de start van de maatregelen. We hopen nu maar dat de maatregelen in 2021 niet meer van kracht zijn zodat we het inwerken een goed vervolg kunnen geven. Nieuwe weidewachters zoeken is dan ook de uitdaging van nu.

Areaal

Op dit moment ondersteunen wij bij 28 bedrijven de weidevogelbescherming waaronder ook een tweetal braakliggende terreinen.

Door onze activiteiten in de Zoetermeerse Meerpolder West is het beschermingsgebied behoorlijk vergroot. De agrariërs in dit gebied doen op vrijwillige basis mee aan nestbescherming maar hebben geen contracten bij De Groene Klaver. Ook zijn we actief bij het plasdrasgebiedje in deze polder waar we al héél leuke soorten en een groep van 46 grutto's hebben waargenomen.



Vlietvoorde

Afsluitavond

Gelet op de coronaperikelen was er dit jaar geen afsluitavond gepland. Veel vrijwilligers gaven aan dat zij het toch op prijs zouden stellen als er wel een afsluitavond zou komen. Toen Lida van den Akker aanbood om de afsluitavond bij hun op het bedrijf te houden in de open wagenloods was de keuze snel gemaakt. De gebruikelijke PowerPoint presentatie hebben we niet kunnen vertonen omdat er nog teveel daglicht was. De anderhalvemeter regel was ruimschoots te halen. Iedereen deed mee aan de royale discussie over het weidevogelbeheer. Het was een gezellige afsluiting van een bijzonder seizoen.



Niet alle deelnemers in beeld in de pauze maar toch een mooie indruk van de afsluitavond

Onder dankzegging voor zijn inzet hebben we na zeven jaar afscheid moeten nemen van Pieter van der Kerkhoff omdat hij gaat verhuizen naar het oosten des lands. Harm Bosgraaf presenteerde zich als nieuwe secretaris en we namen onder dankzeggingen afscheid van Harm Gerrits die deze functie jarenlang op een super goede manier heeft vervuld.

Dank

Tot slot bedanken we alle agrarisch, particulieren, gemeenten, bestuursleden van WGNL, De Groene Klaver en De Groene Motor, provincie en en natuurlijk niet te vergeten alle weidewachters en de mensen die we vergeten zijn te benoemen voor hun inzet om te doen wat nodig is om onze weidevogels te beschermen.

We hopen dan ook dat we weer op een ieder mogen rekenen voor het seizoen 2021.

Website: www.wgnl.nl

Coördinator:

Martin van de Reep

reepos@casema.nl

06 547 589 50